



<i>Введение</i>	2
<i>Функции и характеристики</i>	A-1
<i>Рекомендации по установке</i>	B-1
<i>Размеры и схемы</i>	C-1
<i>Дополнительные технические характеристики</i>	D-1
INS40 - 160	E-2
Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары	E-2
Вспомогательные устройства и аксессуары	E-3
INS250-100 - 630	E-5
Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары	E-5
INV100 - 630	E-6
Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары	E-6
INS250-100 - 250 и INV100 - 250	E-7
Вспомогательные устройства и аксессуары	E-7
INS320 - 630 и INV320 - 630	E-10
Вспомогательные устройства и аксессуары	E-10
INS630b - 2500	E-12
Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары	E-12
INS630b - 2500 и INV630b - 2500	E-14
Вспомогательные устройства и аксессуары	E-14

Выключатели-разъединители Interpact INS40 - 160 с чёрной рукояткой


	3P	4P
Interpact INS40	28900	28901
Interpact INS63	28902	28903
Interpact INS80	28904	28905
Interpact INS80PV для солнечной энергетики	-	28907




	3P	4P
Interpact INS100	28908	28909
Interpact INS125	28910	28911
Interpact INS160	28912	28913

Выключатели-разъединители Interpact INS40 - 160 с красной рукояткой и жёлтой передней панелью


	3P	4P
Interpact INS40	28916	28917
Interpact INS63	28918	28919
Interpact INS80	28920	28921




	3P	4P
Interpact INS100	28924	28925
Interpact INS125	28926	28927
Interpact INS160	28928	28929

Индивидуальные шкафы**Герметичный шкаф из листового металла IP55**

Для INS40 - 160 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31208
Для INS40 - 160 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31209

Герметичный изолирующий шкаф IP55

Для INS40 - 160 с чёрной выносной поворотной рукояткой	28967
Для INS40 - 160 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	28968

Аксессуары для присоединения**Распределительная колодка Distribloc (для неизолированных кабелей)**

INS40 - 125	125 A, 12 отходящих пружинных клемм (7 x 4 мм ² + 3 x 6 мм ² + 2 x 10 мм ²) + 1 отходящая туннельная клемма (35 мм ²) ⁽¹⁾	04045
	комплект для присоединения 125 A, 4 проводника по 35 мм ² , Д = 210 мм ⁽¹⁾	04047
INS100 - 160	160 A, 12 отходящих пружинных клемм (7 x 4 мм ² + 3 x 6 мм ² + 2 x 10 мм ²) + 1 отходящая туннельная клемма (35 мм ²) с комплектом для присоединения ⁽¹⁾	04046

Ступенчатый распределительный блок (для неизолированных кабелей)

INS40 - 125	40 A, 4 x 13 отв. (11 x 10 мм ² + 2 x 16 мм ²) ⁽¹⁾	13508
	100 A, 4 x 7 отв. (3 x 10 мм ² + 3 x 16 мм ² + 1 x 25 мм ²) ⁽¹⁾	13510
	125 A, 4 x 13 отв. (5 x 10 мм ² + 5 x 16 мм ² + 2 x 25 мм ² + 1 x 35 мм ²) ⁽¹⁾	13512
	125 A, 4 x 17 отв. (7 x 10 мм ² + 7 x 16 мм ² + 2 x 25 мм ² + 1 x 35 мм ²) ⁽¹⁾	13514
Дополнительная шина нейтрали	40 A, Д = 89 мм ⁽¹⁾	13516
	100 A, Д = 62 мм ⁽¹⁾	13515
	125 A, Д = 107 мм ⁽¹⁾	13517
	125 A, Д = 134 мм ⁽¹⁾	13518

(1) Поставляется компанией MGA.

Аксессуары для присоединения (продолжение)


Клеммы для медных или алюминиевых кабелей

DB117559		Защелкивающаяся	INS100 - 160 S ≤ 95 мм ²	Комплект из 3 шт.	28947
				Комплект из 4 шт.	28948
DB117560		Распределительные клеммы на 3 жёстких кабеля 16 мм ² или 3 гибких кабеля 10 мм ²	INS40 - 80	Комплект из 3 шт.	19096
				Комплект из 4 шт.	19091
DB117561		Распределительные клеммы на 4 жёстких кабеля 25 мм ² или 4 гибких кабеля 16 мм ²	INS100 - 160	Комплект из 3 шт.	28949
				Комплект из 4 шт.	28950

Наконечники для медных кабелей

DB117562		Для кабеля 95 мм ² с разделителями полюсов	INS100 - 160	Комплект из 3 шт.	28951
				Комплект из 4 шт.	28952


Крышки винтов

DB117562		INS40 - 80	3P/4P	Комплект из 2 шт.	28955
		INS100 - 160	3P/4P	Комплект из 2 шт.	28956

Клемные заглушки

DB117563		INS40 - 80	3P/4P	Комплект из 2 шт.	28957
		INS100 - 160	3P/4P	Комплект из 2 шт.	28958

Разделители полюсов

EB8893		INS100 - 160	3P/4P	Комплект из 6 шт.	28959
--------	---	--------------	-------	-------------------	-------

Вспомогательные устройства

Вспомогательные контакты

DB117563		1 OF / CAF / CAO (стандартное исполнение)	INS40 - 160	29450
		1 OF / CAF / CAO (слаботочное исполнение)	INS40 - 160	29452

Поворотные рукоятки

Аксессуары для установки выносной поворотной рукоятки


E33405		Передняя рукоятка	Чёрная рукоятка	INS40 - 160	28941
			Красная рукоятка, жёлтая передняя панель	INS40 - 160	28942
DB125623		Боковая рукоятка	Чёрная рукоятка	INS40 - 160	28943
			Красная рукоятка, жёлтая передняя панель	INS40 - 160 ⁽¹⁾	28944
	Боковая рукоятка для функционального щита Pragma	Чёрная рукоятка	INS40 - 160	28945 ⁽²⁾	
		Красная рукоятка, жёлтая передняя панель	INS40 - 160 ⁽¹⁾	28946	

(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

(2) Не используется в шкафах Prisma Plus.

Блокировка и взаимная блокировка


Блокировка рукоятки



1 - 3 навесными замками (в положении «отключено») Ø 5 - 8 мм или пломбирование

Встроенная

Взаимная блокировка для выносной поворотной рукоятки



Механическая

28953

Запасные части




Чёрная рукоятка

28962


Красная рукоятка

⁽¹⁾ 28963


⁽¹⁾ Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

Выключатели-разъединители Interpact INS250 - 630 с чёрной рукояткой


	3P	4P
Interpact INS250-100A	31100	31101
Interpact INS250-160A	31104	31105
Interpact INS250-200A	31102	31103
Interpact INS250	31106	31107




	3P	4P
Interpact INS320	31108	31109
Interpact INS400	31110	31111
Interpact INS500	31112	31113
Interpact INS630	31114	31115

Выключатели-разъединители Interpact INS250 - 630 с красной рукояткой и жёлтой передней панелью


	3P	4P
Interpact INS250-100A	31120	31121
Interpact INS250-160A	31124	31125
Interpact INS250-200A	31122	31123
Interpact INS250	31126	31127




	3P	4P
Interpact INS320	31128	31129
Interpact INS400	31130	31131
Interpact INS500	31132	31133
Interpact INS630	31134	31135

Ввод резерва**Моноблочное устройство**


	3P	4P
На базе Interpact INS250-100A	31140	31141
На базе Interpact INS250-160A	31144	31145
На базе Interpact INS250-200A	31142	31143
На базе Interpact INS250	31146	31147
На базе Interpact INS320	31148	31149
На базе Interpact INS400	31150	31151
На базе Interpact INS500	31152	31153
На базе Interpact INS630	31154	31155

Аксессуар для присоединения отходящих линий

	3P	4P
Для Interpact INS250	29358	29359
Длинные клеммные заглушки 3P/4P (комплект из 2)		29324
Для Interpact INS320 - 630	32619	32620
Длинные клеммные заглушки 3P/4P (комплект из 2)		32583


Индивидуальные шкафы**Герметичный шкаф из листового металла IP55**

Для INS250-100 - 250 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31210
Для INS250-100 - 250 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31211
Для INS320 - 630 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31212
Для INS320 - 630 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31213


Герметичный изолирующий шкаф IP55

Для INS250-100 - 250 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31204
Для INS250-100 - 250 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31205
Для INS320 - 630 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31206
Для INS320 - 630 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31207

Выключатели-разъединители Interpact INV100 - 630 с чёрной рукояткой




	3P	4P
Interpact INV100	31160	31161
Interpact INV160	31164	31165
Interpact INV200	31162	31163
Interpact INV250	31166	31167




	3P	4P
Interpact INV320	31168	31169
Interpact INV400	31170	31171
Interpact INV500	31172	31173
Interpact INV630	31174	31175

Выключатели-разъединители Interpact INV100 - 630 с красной рукояткой и жёлтой передней панелью




	3P	4P
Interpact INV100	31180	31181
Interpact INV160	31184	31185
Interpact INV200	31182	31183
Interpact INV250	31186	31187



	3P	4P
Interpact INV320	31188	31189
Interpact INV400	31190	31191
Interpact INV500	31192	31193
Interpact INV630	31194	31195


Индивидуальные шкафы

Герметичный изолирующий шкаф IP55




Для INV100 - 250 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31204
Для INV100 - 250 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31205
Для INV320 - 630 с чёрной выносной поворотной рукояткой	31206
Для INV320 - 630 с красно-жёлтой выносной поворотной рукояткой	31207

Установка вместе с Compact NS









Соединение INV100 - 250 и NS250	31066
Соединение INV320 - 630 и NS250	31067
Подставка для выравнивания по лицевой стороне INV320 - 630 с NS250	31064
Соединение INV320 - 630 и NS400/630	31068



Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV100 - 250 и горизонтального аппарата NS250 ⁽¹⁾	04443
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV100 - 250 и горизонтального аппарата Vigi NS250 ⁽¹⁾	04444
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV320 - 630 и горизонтального аппарата NS250/400/630 ⁽¹⁾	04445
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV320 - 630 и горизонтального аппарата Vigi NS250/400/630 ⁽¹⁾	04446
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV100 - 250 и вертикального аппарата NS250, установленных в ряд	31071
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV320 - 630 и вертикального аппарата NS400/630, установленных в ряд	31072
Комплект гибких кабелей для соединения вертикального аппарата INV320 - 630 и вертикального аппарата NS250, установленных в ряд	31093


(1) Поставляется компанией MGA и используются только в новых шкафах Prisma Plus.

Аксессуары для присоединения					
Разъёмы для заднего присоединения					
	Короткие (1 пара)			29235	
	Длинные (1 пара)			29236	
Клеммы					
	Защелкивающиеся клеммы:	Сталь: 1.5 - 95 мм ² ; ≤ 160 A	Комплект из 3 шт.	29242	
			Комплект из 4 шт.	29243	
		Алюминий: 25 - 95 мм ² ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	29227	
			Комплект из 4 шт.	29228	
	Разъем для снятия напряжения с клеммы 185 мм ² Защелка (скоба) для фиксации клеммы Распределительные клеммы на 6 кабелей 1.5 - 35 мм ²	Алюминий: 120 - 185 мм ² ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	29259	
			Комплект из 4 шт.	29260	
			Комплект из 2 шт.	29348	
			Комплект из 10 шт.	29241	
			Комплект из 3 шт.	29248	
			Комплект из 4 шт.	29249	
Распределительные колодки PolyBloc (для неизолированных кабелей)					
	160 A	Для 6 кабелей (10 мм ²) на полюс	1P	04031	
	250 A	Для 9 кабелей (6 x 10 мм ² + 3 x 16 мм ²) на полюс	3P	04033	
			4P	04034	
		Дополнительные блоки 2 x 35 мм ² на полюс	3P	04155	
		4P	04156		
Контактные пластины (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)					
	Угловые контактные пластины		Комплект из 3 шт.	29261	
			Комплект из 4 шт.	29262	
	Удлинительные контактные пластины		Комплект из 3 шт.	29263	
			Комплект из 4 шт.	29264	
Расширители полюсов (верхнее или нижнее присоединение)					
	Расширители полюсов		3P	LV431563	
			4P	LV431564	
	Моноблочный расширитель полюсов Подставка для выравнивания по лицевой стороне моноблочного расширителя полюсов		3/4P	31061	
			3/4P	31064	
Наконечники для медных кабелей (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)					
	Для кабелей 120 мм ²		Комплект из 3 шт.	LV429252	
			Комплект из 4 шт.	LV429256	
		Для кабелей 150 мм ²		Комплект из 3 шт.	LV429253
				Комплект из 4 шт.	LV429257
Для кабелей 185 мм ²		Комплект из 3 шт.	LV429254		
		Комплект из 4 шт.	LV429258		
Наконечники для алюминиевых кабелей (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)					
	Для кабелей 150 мм ²		Комплект из 3 шт.	LV429504	
			Комплект из 4 шт.	LV429505	
	Для кабелей 185 мм ²		Комплект из 3 шт.	LV429506	
			Комплект из 4 шт.	LV429507	
Клемные заглушки					
	Короткие	3/4 P	Комплект из 2 шт.	29322	
	Длинные	3/4 P	Комплект из 2 шт.	29324	
Разделители полюсов					
			Комплект из 6 шт.	LV429329	

(продолжение)

Вспомогательные устройства
и аксессуары (продолжение)

Специальные аксессуары для присоединения аппаратов постоянного тока INS250-100 - 250 и INV100 - 250

DB 10856		Контактная пластина для последовательного или параллельного соединения 2 полюсов (*)	1 пластина	29498
		(*) Последовательное соединение:	2 полюса = 1 пластина	
			3 полюса = 2 пластины	
			4 полюса = 3 пластины	
		Параллельное соединение:	2 полюса = 2 пластины	
			3 полюса = комплект из 2 пластин (29499)	
			4 полюса = 4 пластины	
		Контактная пластина для параллельного соединения 3 полюсов	Комплект из 2 пластин	29499
DB 10857		Клеммная заглушка 4P для последовательного соединения полюсов	1 шт.	29496
		Клеммная заглушка 4P для параллельного соединения полюсов (2P/4P)	1 шт.	29497


Вспомогательные устройства

Вспомогательные контакты (переключающие)


DB 1756		OF или CAM (опережающего действия при переключении)		29450
		OF или CAM (опережающего действия при переключении), слаботочное исполнение		29452

Устройства сигнализации и измерения


Блок амперметра (4P)

E5 108		Комплект для установки (обязателен для передней стандартной рукоятки)		31081
		Ном. ток (A)	100	LV429456
			150	LV430556
			250	LV431566

Блок трансформаторов тока с выходами напряжения (4P)

E5 109		Ном. ток (A)	100	LV429462
			150	LV430562
			250	LV431570

Блок трансформаторов тока (4P)

E5 109		Ном. ток (A)	100	LV429458
			150	LV430558
			250	LV431568

Индикатор наличия напряжения


DB 105 170		Ном. ток (A)	250	LV429325
------------	---	--------------	-----	----------

Поворотные рукоятки

Передние выносные рукоятки

E3 945		Для INS250 с чёрной рукояткой		31050
		Для INS250 с красно-жёлтой рукояткой	(1)	31051
		Для моноблочного устройства ввода резерва		31055


Боковая рукоятка

DB 12824		Стандартная рукоятка для INS и INV250		
		Комплект для установки		31054
		+ чёрная боковая выносная рукоятка		31057
		или + красно-жёлтая рукоятка	(1)	31058
		Выносная рукоятка для INS и INV250		
		Чёрная		31057
Красно-жёлтая	(1)	31058		


(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

(продолжение)


Вспомогательные устройства и аксессуары (продолжение)

Блокировка и взаимная блокировка для аппаратов INS/INV и устройств ввода резерва**Блокировка для аппаратов INS/INV**


Блокировка рукоятки 1 - 3 навесными замками (в положении «отключено»)	Встроенная
Встроенным замком	31087
	+ замок Ronis 1351B.500
	41940
	или + замок Profalux KS5 B24 D4Z
	42888

Блокировка для моноблочного устройства ввода резерва INS


Блокировка рукоятки 1 - 3 навесными замками (в положении «отключено»)	Встроенная
Встроенным замком	31097
	+ замок Ronis 1351B.500
	41940
	или + замок Profalux KS5 B24 D4Z
	42888

Взаимная блокировка встроенными замками (2 замка / 1 ключ)

2 встроенными замками	Механическое приспособление для INS250	2 x	31087
	Механическое приспособление для INS320-600	2 x	31088
	+ замок Ronis 1351B.500		41950
	или + замок Profalux KS5 B24 D4Z		42878

Взаимная блокировка для аппаратов INS/INV со стандартной или выносной поворотной рукояткой

Механическая для INS250	31073
-------------------------	-------

Аксессуары для установки**Рамки передней панели**

Для INS/INV	31079
Для блока амперметра IP40	29318

Аксессуары для пломбирования

29375

Запасные части

12 защелкивающих гаек для стационарного аппарата с передним присоединением (M8)	30554
100 маркировочных этикеток	29314
Комплект винтов	29312
Чёрная рукоятка	31082
Красная рукоятка	⁽¹⁾ 31083
Прозрачный экран для INV100/160/250	31089

(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

Аксессуары для присоединения

Разъёмы для заднего присоединения



Короткие (1 пара)	32475
Длинные (1 пара)	32476

Клеммы



Для 1 кабеля 35 мм ² - 300 мм ²	Комплект из 3 шт.	32479
	Комплект из 4 шт.	32480




Для 2 кабелей 35 мм ² - 240 мм ²	Комплект из 3 шт.	32481
	Комплект из 4 шт.	32482
Разъем для снятия напряжения с клеммы	Комплект из 2 шт.	29348

Контактные пластины (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)



Угловые контактные пластины	Комплект из 3 шт.	32484
	Комплект из 4 шт.	32485



Контактные пластины «на ребро»	Комплект из 3 шт.	32486
	Комплект из 4 шт.	32487

Расширители полюсов (верхнее или нижнее присоединение)



Расширители полюсов	52,5 мм	3P	32490
		4P	32491
	70 мм	3P	32492
		4P	32493

Наконечники для медных кабелей (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)



Для кабелей 240 мм ²	Комплект из 3 шт.	32500
	Комплект из 4 шт.	32501
Для кабелей 300 мм ²	Комплект из 3 шт.	32502
	Комплект из 4 шт.	32503

Наконечники для алюминиевых кабелей (поставляются с 2 или 3 разделителями полюсов)




Для кабелей 240 мм ²	Комплект из 3 шт.	32504
	Комплект из 4 шт.	32505
Для кабелей 300 мм ²	Комплект из 3 шт.	32506
	Комплект из 4 шт.	32507


Клемные заглушки



Короткие	3/4P	Комплект из 2 шт.	32563
Длинные	3/4P	Комплект из 2 шт.	32565
Длинные для расширителей полюсов 52,5 мм (поставляются с изолирующей пластиной)	3/4P	Комплект из 2 шт.	32583




Разделители полюсов



Комплект из 6 шт.	32570
-------------------	-------

Специальные аксессуары для присоединения аппаратов постоянного тока INS/INV320 - 630



Контактная пластина для последовательного или параллельного соединения 2 полюсов (*)	1 пластина	32868
(*) Последовательное соединение:		
2 полюса = 1 пластина		
3 полюса = 2 пластины		
4 полюса = 3 пластины		
Параллельное соединение:		
2 полюса = 2 пластины		
4 полюса = 4 пластины		
Клемная заглушка 4P для последовательного соединения полюсов	1 шт.	32866
Клемная заглушка 4P для параллельного соединения полюсов	1 шт.	32867

(продолжение)

Вспомогательные устройства и аксессуары (продолжение)


Вспомогательные устройства

Вспомогательные контакты (переключающие)


	OF или CAM (опережающего действия при переключении)	29450
	OF или CAM (опережающего действия при переключении), слаботочное исполнение	29452

Устройства сигнализации и измерения


Блок амперметра (4P)

	Ном. ток (А)	400	LV432656
		600	LV432856

Блок трансформаторов тока (4P)

	Ном. ток (А)	400	LV432658
		600	LV432858

Индикатор наличия напряжения

	Ном. ток (А)	630	LV432566
---	--------------	-----	----------


Поворотные рукоятки

Поворотные рукоятки


	Для INS320/400/630 с чёрной рукояткой	31052
	Для INS320/400/630 с красно-жёлтой рукояткой	(1) 31053
	Для моноблочного устройства ввода резерва	31055

Блокировка и взаимная блокировка для аппаратов INS/INV и устройств ввода резерва


Блокировка для аппаратов INS/INV

	Блокировка рукоятки 1 - 3 навесными замками (в положении «отключено»)	Встроенная
	Встроенным замком	31088
	Механическое приспособление + замок Ronis 1351B.500	41940
	или + замок Profalux KS5 B24 D4Z	42888


Блокировка для моноблочного устройства ввода резерва INS

	Блокировка рукоятки 1 - 3 навесными замками (в положении «отключено»)	Встроенная
	Блокировка встроенным замком	31097
	Механическое приспособление + замок Ronis 1351B.500	41940
	или + замок Profalux KS5 B24 D4Z	42888

Взаимная блокировка встроенными замками (2 замка / 1 ключ)

	2 встроенными замками	Механическое приспособление INS250	2 x	31087
		Механическое приспособление INS320-600	2 x	31088
		+ замок Ronis 1351B.500		41950
		или + замок Profalux KS5 B24 D4Z		42878

Взаимная блокировка для аппаратов INS/INV со стандартной или выносной поворотной рукояткой

	Механическая для INS320/400/630	31074
---	---------------------------------	-------

Аксессуары для установки

Рамки передней панели

	Для INS/INV	31080
	Для блока амперметра IP40	29318

Аксессуары для пломбирования

29375


Запасные части

100 маркировочных этикеток	29314
Комплект винтов	32552
Чёрная рукоятка	31084
Красная рукоятка	(1) 31085
Прозрачный экран для INV320/400/630	31090


(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

INS630b - 2500


Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары

Выключатели-разъединители Interpact INS630b - 2500 с чёрной рукояткой

	3P	4P
Interpact INS630b	31342	31343
Interpact INS800	31330	31331
Interpact INS1000	31332	31333
Interpact INS1250	31334	31335
Interpact INS1600	31336	31337




Interpact INS2000	31338	31339
Interpact INS2500	31340	31341

Выключатели-разъединители Interpact INS630b - 2500 с красной рукояткой и жёлтой передней панелью


	3P	4P
Interpact INS800	31344	31345
Interpact INS1000	31346	31347
Interpact INS1250	31348	31349
Interpact INS1600	31350	31351

INV630b - 2500


Стационарный аппарат с передним присоединением в сборе и аксессуары

Выключатели-разъединители Interpact INV630b - 2500 с чёрной рукояткой


	3P	4P
Interpact INV630b	31370	31371
Interpact INV800	31358	31359
Interpact INV1000	31360	31361
Interpact INV1250	31362	31363
Interpact INV1600	31364	31365



Interpact INV2000	31366	31367
Interpact INV2500	31368	31369

Выключатели-разъединители Interpact INV800 - 1600 с красной рукояткой и жёлтой передней панелью


	3P	4P
Interpact INV800	31372	31373
Interpact INV1000	31374	31375
Interpact INV1250	31376	31377
Interpact INV1600	31378	31379

Установка вместе с Compact NS


	3P	4P
Соединение INV630b/1000/1250 и NS800/1000/1250	31385	31386
Клеммные заглушки для INV800/1000/1250	31313	31314

Аксессуары для присоединения



Пластины-переходники для вертикального присоединения

	INS/INV630b-1600	3P	Комплект из 3 шт.	31301
		4P	Комплект из 4 шт.	31302

Контактные пластины для кабелей


	INS/INV630b-1600	3P	Комплект из 3 шт.	33644
		4P	Комплект из 4 шт.	33645

Расширители полюсов


	INS/INV630b-1600	3P	Комплект из 3 шт.	31305
		4P	Комплект из 4 шт.	31306
	Доп. контактные пластины для присоединения шин (гориз. или на ребро) INS/INV2000/2500			31310

Аксессуары для изоляции


Основание клеммной заглушки (не совместимо с разделителями полюсов)

	INS/INV630b-1600	3P		31307
		4P		31308

Клеммные заглушки

	INS/INV630b-1600	3P		33628
		4P		33629

Разделители полюсов (не совместимы с клеммной заглушкой и её основанием)

	INS/INV630b-1600	4P	Комплект из 6 шт.	31315
	INS/INV2000/2500	4P	Комплект из 6 шт.	31319

Вспомогательные устройства

Вспомогательные контакты (переключающие) INS/INV630b-2500

	OF или CAM (опережающего действия при переключении)			29450
	OF или CAM (опережающего действия при переключении), слаботочное исполнение			29452

Поворотные рукоятки


	INS/INV630b-2500	Чёрная рукоятка		31288
	INS/INV630b-1600	Красно-жёлтая рукоятка	(1)	31289

(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.

(продолжение)

Вспомогательные устройства

и аксессуары (продолжение)

Блокировка и взаимная блокировка**Блокировка для аппаратов INS/INV630b - 2500**

Блокировка рукоятки 1 - 3 навесными замками (в положении «отключено»)

Встроенная

Встроенным замком

Механическое приспособление


31291

+ замок Ronis 1351B.500

41940

или + замок Profalux KS5 B24 D4Z

42888

Взаимная блокировка для аппаратов INS/INV630b - 2500

Встроенным замком

Механическое приспособление

2 x


31291

+ замок Ronis 1351B.500 (1 замок / 1 ключ)

41950

или + замок Profalux KS5 B24 D4Z (1 замок / 1 ключ)

42878

Аксессуары для установки**Рамки передней панели**

INS630b-2500

3P/4P

31295

Аксессуары для пломбирования

31316

Запасные части

INS/INV630b-1600

Чёрная рукоятка

31296

Красная рукоятка

⁽¹⁾

31297

INS/INV2000-2500

Чёрная рукоятка

31298



Прозрачный экран для INV630b/2500

3P

31293

4P

31294

(1) Выключатель-разъединитель должен иметь красно-жёлтое исполнение.