

ООО НПК «ЭЛПРОМ» сайт: www.elprom-st.ru

Заполните графы, ответы на которые вам известны и отправьте на электронный адрес ближайшего офиса:

□Технический опросный лист критериев подбора виброизоляторов
1. Название организации
Адрес организации в интернете
2. Контактное лицо
Телефон
Факс Электронный адрес
олектроппый адрес
3. Изолируемое оборудование
4. Что и от чего нужно изолировать
5. Где установлен изолируемый объект
от гдо установлен изолирусмый со вект (пол, стена, потолок, этаж, другая конструкция)
6. Что в настоящее время применяется
для изоляции объекта
7. Минимальный, желаемый процент изоляции вибрации
8. Допустимая амплитуда вибрации изолируемого объекта
9. Масса изолируемого объекта в кг
10. Габариты изолируемого объекта
11. Положение центра тяжести
12. Возмущающая частота вибрации, которую необходимо
изолировать(обороты вращения, количество цилиндров)
13. Собственная частота конструкции, на которой
закрепляется изолируемый объект
14. Рабочая среда виброопоры
(сыпучие вещества, температура, агрессивная среда и т.д.)
15. Максимально возможные габариты виброопоры
(высота, ширина/диаметр в мм)
16. Количество точек крепления демпфируемого объекта
17. Статическя нагрузка на одну опору (точку крепления)
18.Резьбовое соединение (размер резьбы)
19. Фланцевое соединение
(количество отверстий, их диаметр, растояние между отверстиями в мм)
20. Дополнительная информация