

---

<i>Функции и характеристики</i>	A-1
<i>Рекомендации по установке</i>	B-1
<i>Размеры и присоединение</i>	C-1
<i>Дополнительные характеристики</i>	D-1
<b>EasyPact CVS100 - 250</b>	E-3
<b>EasyPact CVS400 - 630</b>	E-13

---


---

<b>CVS100/160/250B: в сборе, стационарный/с передним присоединением</b>	<b>E-4</b>
EasyPact и Vigi CVS100/160/250B (25 кА, 380/415 В)	E-4
EasyPact и Vigi CVS100/160/250F (36 кА, 380/415 В)	E-5
<b>CVS100/160/250F: в сборе, стационарный/с передним присоединением</b>	<b>E-6</b>
Vigi CVS100/160/250F (36 кА, 380/415 В)	E-6
<b>CVS100/160/250N: в сборе, стационарный/с передним присоединением</b>	<b>E-7</b>
EasyPact CVS100/160/250NA	E-7
<b>Аксессуары для присоединения</b>	<b>E-8</b>
EasyPact и Vigi CVS100/160/250	E-8
<b>Аксессуары для присоединения и изоляции</b>	<b>E-9</b>
EasyPact и Vigi CVS100/160/250	E-9
<b>Вспомогательные устройства</b>	<b>E-10</b>
EasyPact и Vigi CVS100/160/250	E-10
<b>Принадлежности и запасные части</b>	<b>E-11</b>
EasyPact и Vigi CVS100/160/250	E-11

**EasyPact CVS100/160/250B**

**С магнито-термическим расцепителем TM-D**


DBA0153



EasyPact CVS100B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM16D	LV510300
TM25D	LV510301
TM32D	LV510302
TM40D	LV510303
TM50D	LV510304
TM63D	LV510305
EasyPact CVS160B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM100D	LV516301
TM125D	LV516302
TM160D	LV516303
EasyPact CVS250B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM160D	LV525301
TM200D	LV525302
TM250D	LV525303

**С электромагнитным расцепителем MA**

DBA0153




EasyPact CVS100B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA2,5	LV510430
MA6,3	LV510431
MA12,5	LV510432
MA25	LV510433
MA50	LV510434
MA100	LV510435
EasyPact CVS160B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA100	LV516430
MA150	LV516431
EasyPact CVS250B (25 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA150	LV525435
MA220	LV525436

**Vigi CVS100/160/250B**

**С магнито-термическим расцепителем TM-D**

DBA0153




Vigi CVS100B (25 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)	
Номинал	3P 3d
TM16D	LV510360
TM25D	LV510361
TM32D	LV510362
TM40D	LV510363
TM50D	LV510364
TM63D	LV510365
TM80D	LV510366
TM100D	LV510367
Vigi CVS160B (25 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)	
Номинал	3P 3d
TM100D	LV516361
TM125D	LV516362
TM160D	LV516363
Vigi CVS250B (25 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)	
Номинал	3P 3d
TM160D	LV525361
TM200D	LV525362
TM250D	LV525363

**EasyPact CVS100/160/250F**

**С магнитотермическим расцепителем TM-D**

DB40150




EasyPact CVS100F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM16D	LV510330
TM25D	LV510331
TM32D	LV510332
TM40D	LV510333
TM50D	LV510334
TM63D	LV510335
TM80D	LV510336
TM100D	LV510337
EasyPact CVS160F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM100D	LV516331
TM125D	LV516332
TM160D	LV516333
EasyPact CVS250F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM160D	LV525331
TM200D	LV525332
TM250D	LV525333

**EasyPact CVS100/160/250F**

**С электромагнитным расцепителем МА**

DB40115




EasyPact CVS100F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA2.5	LV510440
MA6.3	LV510441
MA12.5	LV510442
MA25	LV510443
MA50	LV510444
MA100	LV510445
EasyPact CVS160F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA100	LV516439
MA150	LV516440
EasyPact CVS250F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
MA150	LV525438
MA220	LV525439

## Vigi CVS100/160/250F

С магнитотермическим расцепителем TM-D

B40013



## Vigi CVS100F (36 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)

Номинал	3P 3d
TM16D	LV510390
TM25D	LV510391
TM32D	LV510392
TM40D	LV510393
TM50D	LV510394
TM63D	LV510395
TM80D	LV510396
TM100D	LV510397

## Vigi CVS160F (36 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)

Номинал	3P 3d
TM100D	LV516391
TM125D	LV516392
TM160D	LV516393

## Vigi CVS250F (36 кА при 380/415 В), оборудованный блоком Vigi MH (200 - 440 В)


Номинал	3P 3d
TM160D	LV525391
TM200D	LV525392
TM250D	LV525393

# CVS100/160/250NA: в сборе, стационар./ с передним присоединением EasyPact CVS100/160/250NA

## Выключатель-разъединитель EasyPact CVS100/160/250NA

### С блоком выключателя-разъединителя NA

BR40115







<b>EasyPact CVS100NA</b>	
Номинал	3P
100	LV510425
<b>EasyPact CVS160NA</b>	
Номинал	3P
160	LV516425
<b>EasyPact CVS250NA</b>	
Номинал	3P
250	LV525425

## Аксессуары для присоединения





## Разъемы для заднего присоединения

DB112225		2 коротких		LV429235
		2 длинных		LV429236

## Клеммы для неизолированных кабелей

DB112226		Стальные клеммы	1 x (1.5 - 95 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 160 A	Комплект из 3 шт.	LV429242
		Алюминиевые клеммы	1 x (25 - 95 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429227
DB112225				1 x (120 - 185 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.
		Защелки для клемм		Комплект из 10 шт.	LV429241
DB112277		Алюминиевые клеммы для двух кабелей <sup>(1)</sup>	2 x (50 - 120 мм <sup>2</sup> ) ; ≤ 250 A	Комплект из 3 шт.	LV429218
DB112274		Контактный вывод 6,35 мм для алюминиевой или стальной клеммы		Комплект из 10 шт.	LV429348


## Контактные пластины

DB112231		Контактные пластины «на ребро» <sup>(1)</sup>		Комплект из 4 шт.	LV429309
DB112232		Угловые контактные пластины <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429261
DB112233		Прямые контактные пластины <sup>(1)</sup>		Комплект из 3 шт.	LV429263
DB112235		Полюсные расширители для изменения шага с 35 на 45 мм <sup>(1)</sup>		3P	LV431563

<sup>(1)</sup> Поставляются вместе с 2 или 3 межполюсными перегородками.

### Обжимные наконечники для медного кабеля <sup>(1)</sup>

DB112207



Для кабеля сечением 120 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

LV429252

Для кабеля сечением 150 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

LV429253


Для кабеля сечением 185 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

LV429254

### Обжимные наконечники для алюминиевого кабеля <sup>(1)</sup>

DB112238



Для кабеля сечением 150 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

LV429504


Для кабеля сечением 185 мм<sup>2</sup>

Комплект из 3 шт.

LV429506

### Аксессуары для изоляции

DB400161




1 короткая клеммная заглушка

3 P

LV429515

DB400162




1 длинная клеммная заглушка для выключателя

3 P

LV429517

DB112241




Межполюсные перегородки для выключателя

Комплект из 6 шт.

LV429329

DB400163



2 изолирующих экрана для выключателя (шаг 45 мм)

3P

LV429330

<sup>(1)</sup> Поставляются вместе с 2 или 3 межполюсными перегородками.



**Вспомогательные устройства**

**Вспомогательные контакты (переключающие)**

DB11254



OF или SD, или SDE, или SDV	29450
Слаботочное исполнение OF или SD, или SDE, или SDV	29452
Адаптер SDE, обязательный для расцепителей TMD и MA	LV429451


**Расцепители напряжения**

DB11164



	Напряжение	MX	MN
Пер. ток	24 В, 50/60 Гц	LV429384	LV429404
	48 В, 50/60 Гц	LV429385	LV429405
	110-130 В, 50/60 Гц	LV429386	LV429406
	220-240 В, 50/60 Гц и 208-277 В, 60 Гц	LV429387	LV429407
	380-415 В, 50 Гц и 440-480 В, 60 Гц	LV429388	LV429408
Пост. ток	12 В	LV429382	LV429402
	24 В	LV429390	LV429410
	30 В	LV429391	LV429411
	48 В	LV429392	LV429412
	60 В	LV429383	LV429403
	125 В	LV429393	LV429413
	250 В	LV429394	LV429414

DB11581




<b>MN 48 В, 50/60 Гц с блоком нерегулируемой выдержки времени</b>			
Состоит из:	MN 48 В пост. тока		LV429412
	Блок выдержки времени 48 В, 50/60 Гц		LV429426
<b>MN 220-240 В, 50/60 Гц с блоком нерегулируемой выдержки времени</b>			
Состоит из:	MN 250 В пост. тока		LV429414
	Блок выдержки времени 220-240 В, 50/60 Гц		LV429427



**Поворотные рукоятки**

**Стандартная поворотная рукоятка**

DB1 1226




С черной ручкой

LV429337

**Выносная поворотная рукоятка**

DB1 1226




С черной ручкой

LV429338

**Принадлежности для блокировки**

**Устройство блокировки рычага управления 1 - 3 навесными замками**


DB40154



Съемное устройство

29370

DB40165




Несъемное устройство

29371

**Устройство блокировки поворотной рукоятки**

DB1 1226



Механизм цилиндрического замка (поставляется без замка)

LV429344

Цилиндрический замок (поставляется без механизма)

Ronis 1351B.500

41940

Profalux KS5 B24 D4Z

42888

**Принадлежности для взаимной блокировки**


**Взаимная механическая блокировка выключателей**

DB111467



С рычагами управления | 29354

DB111467




С поворотными рукоятками | LV429369

**Принадлежности для монтажа**

**Рамки передней панели**

E21941



Рамка IP40 для рычага управления (с малым вырезом) | 29315

Рамка IP40 для поворотной рукоятки | LV429317

Рамка IP40 для блока Vigi | LV429316

IP40

**Принадлежности для пломбирования**


DB111615



Комплект для пломбирования с принадлежностями | LV429375

**Адаптер для DIN-рейки**


DB112729



1 адаптер | LV429305

**Запасные части**

E10624



10 удлинителей рычага | LV429313

Пакет с винтами | LV429312

12 защелкивающихся гаек (для стационарного аппарата с передним присоединением) | M6 для CVS100B/F | LV510100

| M8 для CVS160/250B/F | LV516060

1 комплект из идентификационных табличек | LV429226

(1) Только для одного аппарата.


---

<b>CVS400/630: в сборе, стационарный/ с передним присоединением</b>	<b>E-14</b>
EasyPact и Vigi CVS400/630F/N	E-14
EasyPact CVS400/630N (36 кА, 380/415 В)	E-16
EasyPact CVS400/630NA	E-17
<b>Дополнительный блок Vigi</b>	<b>E-18</b>
EasyPact и Vigi CVS400/630	E-18
<b>Аксессуары для присоединения и изоляции</b>	<b>E-19</b>
EasyPact и Vigi CVS400/630	E-19
<b>Вспомогательные устройства</b>	<b>E-20</b>
EasyPact и Vigi CVS400/630	E-20
<b>Принадлежности и запасные части</b>	<b>E-21</b>
EasyPact и Vigi CVS400/630	E-21

## EasyPact CVS400/630F

С магнитотермическим расцепителем TM-D

DS40008




EasyPact CVS400F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM320D	LV540305
TM400D	LV540306
EasyPact CVS630N (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM500D	LV563305
TM600D	LV563306

## EasyPact CVS400/630N

С магнитотермическим расцепителем TM-D

DS40008




EasyPact CVS400F (50 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
<b>TM320D</b>	<b>LV540315</b>
TM400D	LV540316
EasyPact CVS630N (50 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM500D	LV563315
TM600D	LV563316

## Дополнительный блок Vigi CVS400/630F

С магнитотермическим расцепителем TM-D

DS40016




Vigi CVS400F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM320D	LV540335
TM400D	LV540336
Vigi CVS630F (36 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM500D	LV563335
TM600D	LV563336

## Дополнительный блок Vigi CVS400/630N

С магнитотермическим расцепителем TM-D

DS40016




Vigi CVS400N (50 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM320D	LV540345
TM400D	LV540346
Vigi CVS630N (50 кА при 380/415 В)	
Номинал	3P 3d
TM500D	LV563345
TM600D	LV563346

## EasyPact CVS400/630F

## С электромагнитным расцепителем МА

09400020

**EasyPact CVS400F (36 кА при 380/415 В)**

Номинал

3P 3D

MA320

LV540550

**EasyPact CVS400N (50 кА при 380/415 В)**

Номинал

MA320

LV540552

**EasyPact CVS630F (36 кА при 380/415 В)**

Номинал

MA500

LV563550

**EasyPact CVS630N (50 кА при 380/415 В)**

Номинал


MA500

LV563552

### EasyPact CVS400/630F

#### Электронный расцепитель ETS 2.3 (защита LS01)

DB40021




		3P 3d
EasyPact CVS400F (36 кА при 380/415 В)	400 А	<b>LV540505</b>
EasyPact CVS630F (36 кА при 380/415 В)	630 А	<b>LV563505</b>

### EasyPact CVS400/630N

#### Электронный расцепитель ETS 2.3 (защита LS01)

DB40021




		3P 3d
EasyPact CVS400N (50 кА при 380/415 В)	400 А	<b>LV540510</b>
EasyPact CVS630N (50 кА при 380/415 В)	630 А	<b>LV563510</b>

### Дополнительный блок Vigi CVS400/630F

#### Электронный расцепитель ETS 2.3 (защита LS01)

DB40022




		3P 3d
Vigi CVS400F (36 кА при 380/415 В)	400 А	<b>LV540520</b>
Vigi CVS630F (36 кА при 380/415 В)	630 А	<b>LV563520</b>

### Дополнительный блок Vigi CVS400/630N

#### Электронный расцепитель ETS 2.3 (защита LS01)


DB40022



		3P 3d
Vigi CVS400N (50 кА при 380/415 В)	400 А	<b>LV540524</b>
Vigi CVS630N (50 кА при 380/415 В)	630 А	<b>LV563524</b>

Выключатель-разъединитель EasyPact CVS400/630 NA


0840023



EasyPact CVS400 NA	3P
EasyPact CVS600 NA, межполюсное расстояние 45 мм	LV540400
	LV563400

Выключатель-разъединитель Vigi CVS400/630 NA

0840024




Vigi CVS400 NA	3P
Vigi CVS600 NA, межполюсное расстояние 45 мм	LV540402
	LV563402



+ Дополнительный блок Vigi или модуль контроля изоляции

**Блок Vigi**


DE11464




Тип MB	От 200 до 440 В	3P LV432455
--------	-----------------	----------------

### Аксессуары для присоединения

#### Разъемы для заднего присоединения

DB11225		2 коротких		LV432475
		2 длинных		LV432476


#### Кабельные клеммы (1)

E22940		Алюминиевые клеммы 1x (35 - 300 мм <sup>2</sup> )	Комплект из 3 шт.	LV432479
--------	---	---	-------------------	----------


E22941		Алюминиевые клеммы 2x (35 - 300 мм <sup>2</sup> )	Комплект из 3 шт.	LV432481
--------	---	---	-------------------	----------

	Контактные выводы для алюминиевой клеммы на 1 или 2 кабеля	Комплект из 10 шт.	LV429348
--	--	--------------------	----------

#### Контактные пластины (1)

		Угловые контактные пластины	Комплект из 3 шт.	LV432484
--	---	-----------------------------	-------------------	----------

E21276		Контактные пластины «на ребро»	Комплект из 3 шт.	LV432486
--------	---	--------------------------------	-------------------	----------

E21012		Полюсные расширители	52,5 мм	3P	LV432490
--------	---	----------------------	---------	----	----------

			70 мм	3P	LV432492
--	--	--	-------	----	----------

#### Обжимные наконечники для медного кабеля (1)

E1862		Для кабеля сечением 240 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV432500
-------	---	---	-------------------	----------

	Для кабеля сечением 300 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV432502
--	---	-------------------	----------

Поставляются вместе с 2 или 3 межполюсными перегородками

#### Обжимные наконечники для алюминиевого кабеля (1)

E20908		Для кабеля сечением 240 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV432504
--------	---	---	-------------------	----------

	Для кабеля сечением 300 мм <sup>2</sup>	Комплект из 3 шт.	LV432506
--	---	-------------------	----------

Поставляются вместе с 2 или 3 межполюсными перегородками

#### Аксессуары для изоляции

E18618		Короткие клеммные заглушки, 45 мм (1 шт.)	3P	LV432591
--------	---	---	----	----------

	Длинные клеммные заглушки, 45 мм (1 шт.)	3P	LV432593
--	--	----	----------

	Межполюсные перегородки	Комплект из 6 шт.	LV432570
--	-------------------------	-------------------	----------

E18606		2 изолирующих экрана (шаг полюсов 70 мм)	52,5 мм	3P	LV432595
--------	---	--	---------	----	----------

			70 мм	3P	LV432578
--	--	--	-------	----	----------

(1) Поставляются вместе с 2 или 3 межполюсными перегородками.

## Вспомогательные устройства

## Вспомогательные контакты (переключающие)

E18088



OF или SD, или SDE, или SDV	29450
Слаботочное исполнение OF или SD, или SDE, или SDV	29452
Адаптер SDE, обязательный для расцепителей TMD и ETS2.3	LV540050

## Расцепители напряжения

E18089




	Напряжение	MX	MN
Пер. ток	24 В, 50/60 Гц	LV429384	LV429404
	48 В, 50/60 Гц	LV429385	LV429405
	110-130 В, 50/60 Гц	LV429386	LV429406
	220-240 В, 50/60 Гц и 208-277 В, 60 Гц	LV429387	LV429407
	380-415 В, 50 Гц и 440-480 В, 60 Гц	LV429388	LV429408
Пост. ток	Напряжение		
	12 В	LV429382	LV429402
	24 В	LV429390	LV429410
	30 В	LV429391	LV429411
	48 В	LV429392	LV429412
	60 В	LV429383	LV429403
	125 В	LV429393	LV429413
	250 В	LV429394	LV429414
<b>Расцепитель MN 48 В, 50/60 Гц с блоком нерегулируемой выдержки времени</b>			
Состоит из:	MN 48 В пост. тока		LV429412
	Блок выдержки времени 48 В, 50/60 Гц		LV429426
<b>Расцепитель MN 220-240 В, 50/60 Гц с блоком нерегулируемой выдержки времени</b>			
Состоит из:	MN 250 В пост. тока		LV429414
	Блок выдержки времени 220-240 В, 50/60 Гц		LV429427

**Поворотные рукоятки**

**Стандартная поворотная рукоятка**

E18611




Черная стандартная рукоятка

LV432597

**Выносная поворотная рукоятка**

E18612




Черная выносная поворотная рукоятка

LV432598

**Принадлежности для блокировки**

**Устройство блокировки рычага управления 1 - 3 навесными замками**


E18621



Съемное устройство

29370

E18613




Несъемное устройство

32631

**Устройство блокировки поворотной рукоятки**

E18620



Механизм цилиндрического замка (поставляется без замка)

LV432604

Цилиндрический замок (поставляется без механизма)

Ronis 1351B.500

41940


Profalux KS5 B24 D4Z

42888

## Принадлежности для взаимной блокировки

## Взаимная механическая блокировка выключателей


E21238



Для рычагов управления

32614

E18780




Для поворотных рукояток

LV432621

## Взаимная блокировка для поворотных рукояток из 2 замков с 1 ключом

E21236

Комплект для блокировки поворотной рукоятки (замок не поставляется) <sup>(1)</sup>

LV432604

1 набор из 2 замков (только 1 ключ, комплект для блокировки не поставляется)

Ronis 1351B.500

41950

Profalux KS5 B24 D4Z

42878

(1) Только для одного аппарата.

## Принадлежности для монтажа

## Рамки передней панели

E21241



Рамка IP40 для рычага управления (с малым вырезом)

32556

Рамка IP40 для поворотной рукоятки

LV432558

Рамка IP40 для блока Vigi

LV429316

## Принадлежности для пломбирования

LV429375

## Запасные части

Удлинитель рычага

LV432553

Пакет с винтами

LV432552


1 комплект из 10 идентификационных табличек

LV429226

## Тестирование

## Комплекты для тестирования

E21250



Тестирующее устройство для расцепителя STR

43362

E21271



Испытательный комплект для расцепителя STR

34547

Запасной разъём тестирования для испытательного комплекта 34547

34503

Комплект проводов (запасной)

34546