

НС-32М

Ножницы секторные НС-32М предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого небронированного кабеля максимальным диаметром до 32 мм.

Артикул 05103

  СИП



- закалка осевого болта до твердости 43-48 HRC для обеспечения возможности резки кабеля разной твердости без расфиксации осевого крепления



- сумка для переноски на боку или на поясе

- специально увеличенное число зубьев на подвижном лезвии, позволяющее осуществлять резку за большее число рабочих циклов, но со значительно меньшим усилием

- зональная закалка лезвий до твердости 61-63 HRC на режущей поверхности и 45-48 на теле лезвий

- эвольвентная форма режущего лезвия, осуществляющая поэтапную качественную резку кабеля без вытягивания внутренней жилы (т.н. «карандаш»)

- фиксатор ручек в сведенном состоянии для компактной переноски

- рукоятка храпового механизма, позволяющая прервать операцию резки на любом этапе работы

- возможно использовать для резки СИП

- аналог НУСК, наиболее широко применяемый во всех видах электромонтажных работ

- возвратная пружина для удобства работы одной рукой

- «заплевочки» для предотвращения попадания руки монтажника в зону работы

- специальные жесткие ручки с увеличенной зоной контакта с ладонью для уменьшения удельного давления на руку



Вес, кг	0,6
Длина, мм	250
Тип перерезаемого кабеля	Медный и алюминиевый многожильный небронированный кабель
НЕ РЕЖЕТ	Сталь и стальной трос

НС-32

Ножницы секторные НС-32 предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого легкобронированного кабеля максимальным диаметром до 32 мм.

Артикул 05003



Вес, кг	0,6
Длина, мм	250
Тип перерезаемого кабеля	Медный и алюминиевый многожильный легкобронированный кабель.
НЕ РЕЖЕТ	Сталь и стальной трос

Возвратная пружина для удобства резки одной рукой. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Наличие фиксатора ручек в сведенном состоянии для уменьшения габаритов. Возможно использовать для резки СИП.

НС-45

Ножницы секторные НС-45 предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого небронированного кабеля максимальным диаметром до 45 мм.

Артикул 05004



Вес, кг	1
Длина, мм	240-290
Тип перерезаемого кабеля	Медный и алюминиевый многожильный небронированный кабель
НЕ РЕЖЕТ	Сталь и стальной трос

Возвратная пружина для удобства резки одной рукой. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Наличие фиксатора ручек в сведенном состоянии для уменьшения габаритов. Возможно использовать для резки СИП.

НС-45М

Ножницы секторные НС-45М предназначены для резки медных и алюминиевых кабелей диаметром до 45 мм; малые лезвия режут оптоволоконный кабель со стальным сердечником диаметром до 12 мм.

Артикул 05010



Вес, кг	1,1
Длина, мм	260
Тип перерезаемого кабеля	Медный и алюминиевый многожильный бронированный кабель, оптоволоконно
НЕ РЕЖЕТ	Сталь и стальной трос

Возвратная пружина для удобства резки одной рукой. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Наличие фиксатора ручек в сведенном состоянии для уменьшения габаритов. Возможно использовать для резки СИП.

НБ-720АС

Набор для разделки провода А и АС диаметром от 20 до 40 мм.

Артикул 07001



Матрицы в комплекте

Типы перерезаемого кабеля	Идеально ровный срез алюминиевых жил без повреждения стальных.
Особенности конструкции	Оригинальная конструкция позволяет осуществлять резку А и АС провода больших сечений. Края реза не требуют дополнительной обработки.
Индивидуальная упаковка	Тканевый кофр

НС-14С

Ножницы секторные НС-14С предназначены для резки кабеля АС диаметром до 30 мм/сечением до 400 мм², стального троса диаметром до 10 мм и стальной цепи из низкоуглеродистой стали с максимальным диаметром звена до 10 мм, арматура Ø10 мм.

Артикул 05005



Вес, кг	1,97
Длина, мм	340
Тип перерезаемого кабеля	Трос и цепь из низкоуглеродистой стали. АС провод до 30 мм.
НЕ РЕЖЕТ	Си и Al кабель.

Очень легкая конструкция, вес менее 2 кг! Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Возможность самостоятельной заточки ножей пользователем, что значительно продлевает срок службы инструмента.

НС-30С

Ножницы секторные НС-30С со сменными лезвиями предназначены для резки провода АС диаметром до 30 мм/сечением до 630 мм²

Артикул 05006



Комплект лезвий
Арт. 12061



Вес, кг	3,55
Длина, мм	400
Тип перерезаемого кабеля	АС провод, стальной трос
НЕ РЕЖЕТ	Си и Al кабель.

Сменные лезвия. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Винтовое соединение лезвий для возможности их подтяжки при ослаблении.

НС-33Т

Ножницы секторные НС-33Т предназначены для резки стального троса диаметром до 33 мм.

Артикул 05012



Вес, кг	5,14
Длина, мм	580
Тип перерезаемого кабеля	Стальной трос
НЕ РЕЖЕТ	Cu и Al кабель.

Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Возможность самостоятельной заточки ножей пользователем, что значительно продлевает срок службы инструмента.

НС-50БС

Ножницы секторные НС-50БС предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого бронированного кабеля и АС провода максимальным диаметром до 50 мм.

Артикул 05011



Вес, кг	2,32
Длина, мм	390
Тип перерезаемого кабеля	Многожильный медный и алюминиевый бронированный кабель и АС провод

Уникальная модель как по своим возможностям, так и по весу. Вес ниже аналогов в 2,5 раза при аналогичных параметрах, повышенный срок службы. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Возможность самостоятельной заточки ножей пользователем, что значительно продлевает срок службы инструмента.

НС-70БС

Ножницы секторные НС-70БС предназначены для резки многожильного медного и алюминиевого кабеля максимальным диаметром до 70 мм, в том числе бронеповивами из стальной оцинкованной проволоки и даже морского кабеля.

Артикул 05007



Вес, кг	3,6
Длина, мм	580
Тип перерезаемого кабеля	Многожильный медный и алюминиевый кабель, в том числе бронированный и со стальным сердечником, морской кабель.

Уникальная модель как по своим возможностям, так и по весу. Увеличенный срок службы. Рекомендовано МОСЭ-НЕРГО. Предназначены для резки наиболее распространенных видов кабеля в наиболее употребимых диапазонах сечений, в том числе с усиленным бронированием. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Малый размер зубьев на зубчатой передаче для снижения усилия резания. Возможность самостоятельной заточки ножей.

НС-80БС

Ножницы секторные НС-80БС предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 80 мм.

Артикул 05104



Вес, кг	3,27
Длина, мм	690
Тип перерезаемого кабеля	Многожильный бронированный медный и алюминиевый кабель

Уникальная конструкция передающего механизма и специальная форма ручек позволяют пользователю прикладывать на 60% меньшее усилие, чем при резке обычными ножницами. Отсутствие телескопических рукояток, использование высоколегированных сплавов и усовершенствованная конструкция храпового механизма позволило максимально снизить вес. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Увеличенный размер зубьев на зубчатой передаче для увеличения прочности и повышения производительности. Возможность самостоятельной заточки ножей.

НС-90Б

Ножницы секторные НС-90Б предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 90 мм.

Артикул 05008



Вес, кг	5,43
Длина, мм	510
Тип перерезаемого кабеля	Многожильный бронированный медный и алюминиевый кабель
НЕ РЕЖЕТ	Стальной трос

Поддерживающая подставка. Увеличенный размер зубьев на зубчатой передаче для увеличения прочности и повышения производительности. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Возможность самостоятельной заточки ножей пользователем, что значительно продлевает срок службы инструмента.

НС-100БС

Ножницы секторные НС-100БС предназначены для резки многожильного бронированного медного и алюминиевого кабеля с максимальным диаметром до 100 мм, в том числе бронированного и со стальным сердечником.

Артикул 05009



Вес, кг	6,34
Длина, мм	490
Тип перерезаемого кабеля	Многожильный бронированный медный и алюминиевый кабель
НЕ РЕЖЕТ	Стальной трос

Увеличенный размер зубьев на зубчатой передаче для увеличения прочности и повышения производительности. Специальный рычаг, позволяющий разблокировать подвижное секторное лезвие на любом этапе. Возможность самостоятельной заточки ножей пользователем, что значительно продлевает срок службы инструмента.